



İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu)
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI KONTROL FORMU

ZİYARET
TARİHİ

TOPLAM
ÇALIŞAN
SAYISI

0

İşyeri (Okul) Adı .. : 657..... 0
İşyeri Sicil No..... : TYP 0
Tehlike Sınıfı : ÜCR. ÖGR ... 0
İşyeri Adresi : 4857 0
Tel./ Faks : DİĞER 0
e-Posta :

S.N.	İSG ÇALIŞMA KONUSU	EVET	HAYIR	FORM EKİ	AÇIKLAMA
1	İSG'den sorumlu "İşveren Vekili" belirlendi/güncellendi, görevlendirildi, yazısı tebliğ edildi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-1	
2	"Çalışan Temsilcisi" belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-2	
3	"Çalışan Temsilcisi" Eğitimi verilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-3	
4	"İSG Kurulu üyeleri" belirlendi. Görevlendirme yazısı kendilerine tebliğ edildi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-4	
5	İSG kurul üyelerine eğitim verilmiş ve belgelendirilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-5	
6	İSG Kurulu toplantıları yapılıyor. Kararlar kayıt altına alınıyor ve çalışanlara duyuruluyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-6	
7	İSG iç yönergesi hazırlandı. İşveren tarafından onaylandı. İSG dosyasında muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-7	
8	Yıllık çalışma planı hazırlandı. İşveren tarafından onaylandı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-8	
9	İSG yıllık değerlendirme raporu hazırlandı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A-9	
10	İş sağlığı ve güvenliği basılı evrak ve dokümantasyon (Tesbit ve Öneri Defteri vb) var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	Risk Değerlendirme Ekibi belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B-1	
2	Risk Değr. Ekibi üyelerine eğitim verildi. Belgeleri İSG dosyasında muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B-2	
3	Riskler tespit edilerek MEBBİS İSGB Modülüne girilmiş. "Risk Analiz Raporu" çıktısı alınarak ekibe imzalatılmış. Çalışanlar bilgilendirilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B-3	
4	MEBBİS İSG Modülü Risk Analizlerinde(RA) revize işlemleri (termin tarihi vb) veya yeni risk ekleme işleri yapılıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Risk değerlendirme raporunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için DÖF hazırlanarak risklerin bertarafı çalışmaları yapılıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B-5	
6	Risk Analizinde 15 puan ve üstü riskler için, MEB, 2018/7 sayılı Genelgesi gereği "Kurum Risk Tabanlı Ödenek İsteme" işlemleri yapıldı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B-6	
1	Acil Durum Ekipleri belirlendi/güncellendi, ekip üyelerine görevlendirme yazıları tebliğ edildi. (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk Yardım)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C-1	
2	Acil Durumlar belirlendi. MEBBİS İSG Modülüne girildi. Yazılı ACİL DURUM PLANI hale getirilmiş ve çalışanlara imzalatılmış	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C-2	
3	Acil durum tatbikatları zamanında yapılmış. Tatbikat raporları MEBBİS İSGB Modülüne işlenmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C-3	
4	Acil kaçış yolları uygun ve herhangi bir engel, kilit, eşya depolama, başka bir kapı yada oda vb. yoktur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Acil Toplanma bölgeleri, güvenli bir yer olarak herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Acil Durum/Yangın Tahliye Kat Planları hazırlanmış ve uygun yerlere asılmış. MEBBİS'e yüklenmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C-6	
7	Acil durum ışıklı yönlendirmelevhaları ve acil çıkış kapıları üstünde ışıklı ACİL ÇIKIŞ/ YANGIN ÇIKIŞI levhası var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	İlk yardım, Yangın, Arama, kurtarma ve tahliye eğitimleri verildi ve belgelendirildi. (Belgeli olanların kurumda listesi tutulmalı.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		İİ MEM Planlıyor
1	"Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenlemesi" hazırlandı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-1	
2	Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu, öğrenci ve çalışanların görebileceği yerlere asıldı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-2	
3	Yangın algılama uyarı sistemi var. Çalışır durumda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Yangın Söndürme Cihazları (Tüp) montajı uygun, kullanım kılavuzu ve işaretlemeleri asılmış. (250m2-90cm*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Yangın söndürme cihazları dolun tarihleri uygun ve yıllık kontrolü yapılmış. (Dolum 4 yıl, Kontrol her yıl yerinde firma tarafından yapılır.) Kontrol kartı mevcut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-5	
6	Yangın dolapları hortumları (yuvarlak, yarı-sert 25 mm. çapında 30 m.) standarta uygun,sağlam ve temiz. Sisteme su geliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Yangın dolabı önünde engel yok ve kapağı kolay açılabilir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Yangın çıkış kapıları uygun özellikte, kolayca açılabilir, kilitle değildir. (Panic barlı, kolay açılabilen ve sonrasında kendi kendine kapanabilecek özellikte ve dışa açılır olmalı)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Yangında öncelikli kurtarılabacak belirlenerek MEB logolu etiketlerle ilgili yerlere yapıştırılmış. (Kırmızı-Mavi-Yeşil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-9	
10	İtfaiye Raporu, (İtfaiye Yangın Tedbirleri Görüş Raporu) alınmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-10	
11	Yangın Sistemi yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		İİ MEM yapacak
1	Elektrik ana panosunun dokunma mesafesinde yer izolasyonu, yalıtkan paspas ile sağlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Elektrik planı veya kolon şeması var. Ana panoya yakın bir yerde muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-2	
3	Elektrik Panosu kapalı, sorumlu kişi belirlenmiş ve üzerinde uyarı işaretleri var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-3	
4	Elektrik ana pano ve tali panolarının sigortaları numaralandırılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Elektrik ana pano ve tali panolarda kaçak akım rölesi var. Çalışır durumda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Elektrik ana dağıtım odasında, havalandırma sistemi var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Islak zemin ve nemli alanlarda açıkta yalıtılmamış kablo, priz, ve anahtar yoktur.Prizlerde koruma aparatı vardır. (Islak ve nemli alanlarda prizler kapaklı olacaktır)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	İlave elektrik tesisatları için onay alınmış. İlave tesisat için antigron kablo kullanılmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Elektrik iç tesisatı ile topraklama tesisatı periyodik kontrolü yapılmış. PK raporu kurumda muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		İİ MEM yapacak

S.N.	İSG ÇALIŞMA KONUSU	EVET	HAYIR	FORM EKİ	AÇIKLAMA
1	"Kazan Dairesi" tabelası var. Kazan dairelerine sorumlu haricindeki kişilerin girmesi engellenmiş,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-1	
2	Kazan dairesinde elektrik panosu dışarıda ve acil durdurma butonu var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Kazan dairesinin, depo amaçlı kullanımı engellenmiş. gereksiz malzemeler yoktur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Kazan dairesi işletme talimatı, sorumlusuna ait ateşleyici belgesi görünür bir yere asılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-4	
5	Kazan dairelerinde duman detektörü ve gaz kesme ana vanası vardır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Boru hatları, pompa ve vanalar üzerinde uygun tanımlamalar yapılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı vardır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Isıl kapasiteleri 350 kW'ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı ve yangın dolabı var/yok.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Kazan dairesinde drenaj çukuru var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Yıllık baca temizliği ve emisyon ölçümleri (doğal gaz kazanlar için) yetkili kişilere yaptırılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Kalorifer kazanları, basınçlı hava tanklarının yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		il MEM Yapacak
1	Çatıya erişim engellenmiş. Kapısı kilitli. Çatı depo olarak kullanılmıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Çatılara elektrik tesisatı çekilmesi önlenmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Paratoner tesisatı periyodik kontrolü yapılmış. PK raporu kurumda muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		il MEM yapacak
1	Yangın Cihaz, Sistem ve Ekipmanlarının Yıllık Periyodik Kontrol Belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-1	il MEM yapacak
2	Yıldırımından Korunma (Paratoner) Tesisatının Yıllık Periyodik Kontrol Belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-2	il MEM yapacak
3	Topraklama tesisatının yıllık periyodik kontrol belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-3	il MEM yapacak
4	Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-4	il MEM yapacak
5	Kalorifer Kazanları, Basınçlı Kaplar periyodik kontrol belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-5	il MEM yapacak
6	Akışkan tesisatların yıllık periyodik kontrol belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-6	il MEM yapacak
7	İçme Suyu/ Su Deposu analizi belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-7	
8	Tezgâh ve Makinelerin Bakım Belgeleri. (Tezgah, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Asansör, Jenaratör, Kompresör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-8	
9	Yetkili Firma Yıllık baca temizlik belgesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-9	
10	Yetkili Firma Zararlı Haşere ilaçlama belgesi. (Yemekhane, vb yerler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G-10	
1	Çalışanlara temel İSG eğitimleri verildi. Eğitim belgeleri İSG dosyasında muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Gıda üretim ve temizlik işlerinde çalışan personelle hijyen eğitimi verildi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Özel Politika Gerektiren Çalışanlar (Engelli, genç, gebe..) belirlenmiş ve gerekiyorsa uygun eğitimler verilerek bilgilendirilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H-1	
4	Kazandan sorumlu personelin kazan dairesi işletmeciliği (ateşçi) eğitimi alması sağlandı.(Aşçı, Teknisyen, Şoför, Kurye vb. belgeli)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Çalışanların periyodik sağlık muayenesi yapılmış mı?(Az tehlikeli , Tehlikeli sınıftaki okullarda en geç 5 yılda bir defa olacak şekilde yaptırılıp personelin özlük dosyası içerisinde muhafaza edilmelidir.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Ramak kala ve tehlike bildirim kutusu var. Ramak Kala Olay İstatistik Formu 6 ayda bir İlçe MEM İSGB gönderiliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H-6	
7	Olası iş kazası aynı gün içinde İlçe İSGB ve 3 iş günü içinde de SGK ya bildiri yapıyor. (Memursa 3 iş günü içinde İNSAN KAYNAKLARI'na.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H-7	
8	İşkur (TYP) Çalışanları sözleşmeleri gereği işlerde çalıştırılıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	İşkur (TYP) Çalışanları Özlük Dosyası Tutuluyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H-9	
10	İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymama durumu var/yok. (KKD Kullanmama, Dikkatsiz Çalışma vb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H-10	
1	Merdivenlerde düşmelere ve kaymalara karşı, kaydırmaz bant uygulaması yapılmıştır. Rıht genişlikleri uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Merdiven korkuluk yükseklikleri uygun . (90 cm) Uygun olmayan merdiven korkulukları için önlem alınmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Bahçe zemini kayma ve düşmelere karşı uygun malzeme ile döşenmiş sivri materyallerden temizlenmiş, açık rögarlar için önlem alınmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Bahçeden çıkışlar direk güvenli alana yapılıyor yada güvenlik önlemleri alınmış. (Emniyet Bariyeri vb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Bahçe kapısı ve çevre demirleri sallanmıyor. Otomatik bahçe kapılarında sensör var. Uyarı Tabelası var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I-4	
6	Bahçe girişinde yaya ve araç girişleri ayrı olarak yapılmaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Bahçe zemini, pota ve direkler sağlam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Bahçe ihata duvarı yıkıl ma riski taşımıyor. Bahçede ağaçlar budanmış ve devrilme tehlikesi bulunan ağaç yok. Çatı dan kopma, ve düşme tehlikesi olan malzeme gözüküyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Giriş kapısının güvenliği sağlanmış. Gelen ziyaretçilerin bilgileri kayıt altına alınıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Pencereelerde kayıt yüksekliği uygun. Değilse emniyet ve güvenlik açısından düşme riski varsa açıklık 10 cm yarım açılır duruma getirilmiş	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Olağanüstü durumlarda devrilecek kitaplık ve dolap gibi ağır eşyalar duvara sabitlenmiştir. Kalorifer peteklerinde tehlike azaltılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Bütün zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I-12	
13	Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler kırılmaya karşı önlem alınmış.(cam filmi vb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	Okulda çöp kovaları temiz ve kapaklı, WC'lerde hijyen sağlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	Kimyasallar orjinal kaplarında, ışık görmeyen kilimli depolarda muhafaza edilmektedir. MSDS Bulunuyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I-15	

S.N.	İSG ÇALIŞMA KONUSU	EYET	HAYIR	FORM EKİ	AÇIKLAMA
16	Sınıf kapılarında sıkışma, çarpma vb. tehnelere karşı önlem alındı.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun olup, tehnelere karşı önler alınmış. Tüm bölümler tanımlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	Termal konfor uygun mu? (Sıcaklık, Hava Akımı, Aydınlatma, Işık, Nem vb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	İlk yardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde, tıbbi malzemeler yeterli ve uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I-19	
20	Kantin/Yemekhanede/Mutfak LPG Tüpleri dışarda muhafaza ediliyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	Temizlik işlerine bakan personeli, temizlik sırasında iş önlüğü, çizme, eldiven, maske kullanıyor. Temizlik materyalleri hijyen açısından (bez,kova,vb) uygun, temizlik sağlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	Makina, araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yerlere asılmıştır..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I-22	
1	Sıfır Atık EÇBS Bilgi Sistemi girişi yapılmış, Temel Seviye Sıfır Atık belgesine başvuru yapılmış ve yönetmeliğe uygun faaliyetler yürütülüyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Okulum Temiz Belgesi var. Kurum, kılavuzda belirtilen şartlara uygun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Kantin ilgili denetleme komisyonu tarafından denetleniyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmış mı?(Okul panolarına afiş, broşür, haber yazısı ve şiir asılarak öğrenci ve öğretmenlerde farkındalık oluşturulmaktadır.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J-4	
5	İSG Duyuru Panosu var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	Makina-ekipman (Kaldırma-İletme-Jenaratör-Komptresör) periyodik bakımları yapılmış. Bakım kartları hazırlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	11. sınıf öğrencilerine İME çalışmaları öncesinde Alan Öğretmenleri tarafından İSG eğitimi verilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	İME gören öğrencilere, çalıştığı iş yerinde İSG eğitimleri alması sağlanmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	İME çalışmaları öncesinde, işe giriş muayeneleri yapılmış, rapor okul idaresine teslim edilmiş.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	Gıda hammaddelerinin temin ve kabulü uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Soğuk zincir proseduru uygulanıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Soğuk hava depoları uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Gıda üretim, hazırlık ve depolama alanlarında Hijyen Paspası ve EL dezenfektanı var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Gıda sunum ve tüketim alanları uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Kuru gıda ve erzak deposu uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Yemekhane ve bulaşıkhanenin duvar ve zemini uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Yemekhanede numune saklama dolabı ve kablaları uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Yemek hazırlama süreçlerinde kullanılan ekipmanlar uygun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Çamaşırhane güvenlik tedbirleri alınmış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Aşı ve aşılamalar yapılıyor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

YAPILAN ÇALIŞMALAR, TESPİT, ÖNERİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Eğitim kurumuna yapılan ziyarette; İSG ile hususlar yukarıdaki formda değerlendirilmiş olup, önlem alınması gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır:

Yukarıda belirtilen eğitim kurumunun İş Sağlığı ve Güvenliği saha gözetimi gerçekleştirilmiş / İşyeri saha eğitimi yapılmış / İşyerine rehberlik edilmiş ve bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş bir nüsha İlçe Millî Eğitim İSG Bürosunda, bir nüsha ziyaret edilen eğitim kurumunda muhafaza edilmektedir.

İŞVEREN
İŞVEREN VEKİLİ
Adı Soyadı / İmza / Mühür

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Adı Soyadı
Belge No / İmza

Belge No: